



PROTOCOLO DE ACCIDENTES DENTRO

DEL JARDIN INFANTIL

I. TIPOS DE LESIONES Y PROCEDIMIENTOS:

- A.- HERIDAS:**
- Lavar el área con agua y jabón
 - Aplicar suero fisiológico
 - Comprimir con una gasa
 - Dejar gasa si es necesario
- B.- HEMORRAGIA:**
(+ Hemorragia Nasal)
- Lavar si amerita
 - Comprimir la herida durante 3 minutos
 - Evaluar
- C. HERIDAS CONTUSAS:**
- Si tiene una herida o hemorragia, limpiar (Golpes/mordeduras)
 - Hielo y comprimir
 - Finalmente, aplicar crema “árnica”
- D.- HERIDA CORTANTE:**
- Lavar con agua fría
 - Limpiar
 - Comprimir con una gasa y en algunos casos aplicar hielo
- E.- HERIDA PUNZANTE:**
- Lavar
 - Comprimir si sangra
 - Aplicar hielo
- F.- QUEMADURAS:**
- Aplicar inmediatamente agua fría por varios minutos
 - Descubrir la zona afectada
- G.- FRACTURAS:**
- Si es expuesta, primero tratar la herida
 - Inmovilizar
 - Hielo
 - Trasladar a centro asistencial
- H.- LUXACIONES:**
- Inmovilizar en la misma línea de deformidad
 - Trasladar a centro asistencial

- I.- ESGUINCE:**
- Reposo
 - Inmovilizar
 - Aplicar hielo
- J.- TRAUMATISMO ENCEFALO CRANEOENCEFALICO:**
(TEC)
- No mover al accidentado
 - Ubicar de forma lateral
 - Trasladar centro asistencial
- K.- CUERPO EXTRAÑO:**
- | | |
|--------------------|---|
| OJOS | - Aplicar agua mediante jeringa (ubicar de lado para que escurra) |
| Vías respiratorias | - Maniobra de Hemlich |
- L.- SHOCK ANAFILACTICO:**
- Trasladar de inmediato a centro asistencial
- M.- PARO RESPIRATORIO:**
- Evaluar conciencia pulso y respiración
 - Maniobra de reanimación
 - * otra persona llama al 131 o pide apoyo asistencial
- N.- OTROS:**
- Soltura de un diente
 - Pérdida de un diente
 - Dedo o uña apretada en una puerta
 - Mordedura
 - Hemorragia nasal

II. CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES

Según las características de cada lesión, la educadora clasificará y seguirá el protocolo.

A.- CARÁCTER MUY LEVE A LEVE:

- 1.- Contener emocionalmente al niño afectado.
- 2.- Proceder según tipo de lesión
- 3.- Avisar a quien retire al niño(a) lo ocurrido:
 - a) verbalmente
 - b) por escrito en el cuaderno de comunicaciones

B.-CARÁCTER LEVE A MEDIO:

- 1.- Contener emocionalmente al niño afectado.
- 2.- Evaluar la lesión y proceder según tipo.
- 3.- Llamar a alguno de los padres para que vengan y determinar si amerita llevar a urgencia.
- 4.- Describir en “Registro de Accidentes dentro del Jardín Infantil” (archivador PROTOCOLOS)

C.-CARÁCTER MEDIO A GRAVE:

- 1.-Contener emocionalmente al niño afectado.
- 2.-Evaluar la lesión y proceder a llamar a los padres.
- 3.-Llevar a urgencia Clínica Alemana.
- 4.- Describir en “Registro de Accidentes dentro del Jardín Infantil” (archivador PROTOCOLOS)

III.-RESPONSABLES:

- a) La encargada de avisar telefónicamente a los padres en caso de un accidente de carácter medio o grave es la Educadora y, en su defecto, será la Directora (o Directora subrogante), en el caso que la Educadora se encuentre conteniendo al niño o niña afectado/a.
- b) La persona responsable de trasladar a la urgencia de la Clínica Alemana serán los padres.
- c) En el caso de un accidente de carácter grave y/o con riesgo vital, la Educadora o Directora trasladaran al niño o niña afectado/a hasta la urgencia de la Clínica Alemana, mientras que vía telefónica se contactan con los padres para encontrarse en la urgencia de la Clínica.

IV.-CONVERSACIÓN DIRIGIDA EN EL AULA:

Se establece una conversación con todos los niños y niñas del nivel acerca de lo ocurrido, reflexionando sobre las conductas v/s accidentes que se pueden evitar (causa –efecto).

Conversar con el causante de la lesión (si lo hubiese) y favorecer un encuentro de reconciliación.

V.-REGISTRO DE ACCIDENTES:

Existirá en la oficina (carpeta PROTOCOLOS), un registro de los accidentes que ocurran dentro del jardín infantil, con el propósito de tener una estadística acerca del tipo de accidente y lugar donde ocurran estos sucesos, para así poder estratégicamente prevenirlos.

(anexo)

VI.-BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS:

El jardín cuenta con 2 Botiquines de Emergencias que contienen:

- 1.- Gasa estéril
- 2.- Algodón
- 3.- Cinta adhesiva
- 4.- Nextcare o Bialcohol
- 5.- Termómetro
- 6.- Tijera (esterilizada)
- 7.- Parches curita

Hielo gel en el refrigerador

Termómetros y árnica en cada sala